



GAMME

AMPOULE CLASSIQUE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

REF : AMCBXXX4YY01



Tension d'entrée	220-240V						
Facteur de puissance	> 0,5						
Type de LED	Samsung						
Base (XXX)	E27/B22						
Classe énergétique*	A+						
Driver	Intégré						
Temp. de couleur	4000 K						
Puissance (YY)	5 W	7 W	9 W	11 W	12 W	13 W	15 W
Flux lumineux (lm)	450	630	810	1050	1080	1160	1520
IRC	> 80						
Dimensions (mm)	Ø50*80	Ø55*100	Ø60*108			Ø65*130	
Faisceau lumineux	200°						
Durée de vie	25 000 heures						
Type / Couleur	Classique / Blanc						
Garantie	3 ans						

* F selon réglementation (UE) 2019/2020 en vigueur au 01/09/2021

REF : AMCBE144YY01



Tension d'entrée	220-240V				
Facteur de puissance	> 0,5				
Type de LED	Samsung				
Base	E14				
Classe énergétique*	A+				
Driver	Intégré				
Temp. de couleur	4000 K				
Puissance (YY)	4 W	5 W	6 W	7 W	8 W
Flux lumineux (lm)	360	450	540	630	720
IRC	> 80				
Dimensions (mm)	Ø37*100			Ø37*105	
Faisceau lumineux	180°				
Durée de vie	25 000 heures				
Type / Couleur	Classique / Blanc				
Garantie	3 ans				

* F selon réglementation (UE) 2019/2020 en vigueur au 01/09/2021

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

REF : AMCBG104YY01



Tension d'entrée	220-240V				
Facteur de puissance	> 0,5				
Type de LED	Samsung				
Base	GU10				
Classe énergétique*	A+				
Driver	Intégré				
Temp. de couleur	4000 K				
Puissance (YY)	4 W	5 W	6 W	7 W	8 W
Flux lumineux (lm)	360	450	540	630	720
IRC	> 80				
Dimensions (mm)	Ø50*55				
Faisceau lumineux	120°				
Durée de vie	25 000 heures				
Type / Couleur	Classique / Blanc				
Garantie	3 ans				

* F selon réglementation (UE) 2019/2020 en vigueur au 01/09/2021

REF : AMCBXT84YY01



Tension d'entrée	220-240V		
Facteur de puissance	> 0,5		
Type de LED	Samsung		
Base	G13		
Classe énergétique*	A+		
Driver	Intégré		
Temp. de couleur	4000 K		
Puissance (YY)	9 W	18 W	22 W
Flux lumineux (lm)	900	1 850	2 300
IRC	> 80		
Dimensions (mm)	Ø29*604	Ø29*1214	Ø29*1514
Faisceau lumineux	220°		
Durée de vie	25 000 heures		
Type / Couleur	Classique / Blanc		
Garantie	2 ans		

* F selon réglementation (UE) 2019/2020 en vigueur au 01/09/2021